Caiño gordo

Vass6R03s021-025

Collection Vassal-Montpellier

1497Mtp5

45

Caino gordo 1.23A6



Caino gordo

DESIGNATION:

CLOS ( PLANCHE 23 RANG A Souche 6

Vigueur 25

PORT: érig - 2 érig couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0,5
Date de Véraison: 8-8-14
Date de Maturation: 10.9-1, 44

Pourriture: 1

GRAPPE: G - M - P: L - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl: fus.

CCULBUR: Bl - Gr - Rs - Rg - P

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1 2

S2 0 Oavec pépins - apyrène
s4 0 JUS: inc. - coloré

DESIGNATION: Camo gordo CLOS / PLANCHE 23 RANG A Souche 6 Vigueur: 4,5 PORT : érig - trig - couché Millerandage : + Date de Véraison: 28-7 Date de Haturité: 22-9-75x+6 Pourriture : 0 10 GRAPPE : G - M - (P): (L)- N - C BAIE : TG - G - M - P 16 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. 2 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 H avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré s4 3 s5 3

dantadantaidantadantad

Caino gordo DUSIGNATION: CLOS 1 PLANCHE 23 RANG A Souche 6 Viguour : 5 PORT : éris - ( éris - couche Pato de Véraison : 10.8.76 Dote do Maturité : 4 . 3 . 76 GRAPPE : 0 - 0 - 14 - 0 - 0 BAID : TG - G - C - P 46 (50). - ell. - ov. .. disc. obov. - cyl. - fus. COULIUR: B1 - Gr - Rs - Rg - C SIVEUR : (6) - m - ar - fox - herb. OHANGE : 51 11 82 15 avec cépins apyrine

Année: 1973
Emplacement ... 1.23. A. 6... Désignation / Caino gordo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES!						
	!!!		9-4	! 12.4	164!		!	!	
1	!!	3	Ó	: 1	! 2 4!		!	!	
2 -	8!	!!		!	!!!!	!	1	!	
3 !	8!	!		!	!!!!	!	!	!	
4	!	2	0	! 0	11		1.713.	!	
5	!!	3	1	! 1	! 2 !!	0-le 15-	4 12	+!-	

Année: 1974

Emplacement ... 1.23 A C

Emplacement ... Désignation / Caino gordo

!	! Nombre !! Total	DATES!						
1 .	d'yeux	1.4	<u>!</u>	!	· !		!	
! 1	: 4	1	!	!	!!	!!	!!	
! 2	12	1 4		!	!	!!	!!!	
1 3	By	2 "	i	i i	!!!	!!!	!!	
! 4	2	2 4	Dlo 11-	4-7:40	× !	!	!!	
! 5	: 4	1	!	! =====!==	+12!		! ! ====	

Caino gordo

Année: 1975

1.23 A 6

Emplacement... Désignation...

====== ! !	! Nombre	DATES				
!	Total d'yeux	24.3	2813	!!!!!!!!		
! 1	! 4	1	121			
2	! 4	0	12 4			
3	! 4	0	12 1	اکالا		
! 4	! 4	1	121	1 2 2 70		
5	14	1	121	Dle 28-3-757		

220 ANNEE: 1994. NOM Caino gordo: = Borragal 6 R3 121. 6 R 3 x 21.25 Souche Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/deb grap Ferti-Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin Maturité 25,5 30.5 3.6 6 1 6 8 4 6 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-2 4 Pour : Mill : Baie: TC - G - M - P Dim: 5 1 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb 23 18 Pépins: avec - apyrène

Port: Couche Vigueur: 3,5

Désignation: Caino gordo

Emplacement:  $\Lambda$ -23 A 6 4.2

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

idaataalaataidaataalaataal

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Caino gordo
Emplacement: 1-23 A 6 3.1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

idantandantaidantandantaal

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 = à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1- sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre Q- à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calus 72

Caino gordo 1.23 A6 s.5

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies & vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

identendentridentendentend

51 - nocuds : dos coloré 1 lu à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Carro Gordo 1-23A6 côté No souche 1 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche ( - Moyenne 5 - Compacte Charles 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la première 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée O- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant D- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ( 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

alantaalantaalaataalaalaal

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

Nº d'ordre

Désignation

planche

ramification 3.

VASSAL

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ()- molle 8.

30 - A saveur neutre D- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. Avec pepils 8

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 30

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4)- moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) ( - difficile 2.

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

Caino gordo 1-23A6 s-4 

# SARMENT DE VIGNE

: long (), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds cms : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre: 1429 of Désignation: Caino gardo
Origine :
Emplacement: 1 -23 A6
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3,
9 - L<sub>1</sub>/L ..... Ø - ② - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - (3)
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... 1 - (2)- (3)
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 -(2) - 3.
                  Forme : 4 - 5.
                  Médiane/Base : (6) - (7) - 8.
```

Domergue 76

alaataalaataiilaataalaataal

Caino gordo 1. 23 A 6 A 1 Désignation : Emplacement :

## FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne (2)- grande 3. 34 -Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 leg faison Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 32 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)-38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9. 40 - aranéeux A duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 1 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supérieur à 90° 3.

supérieur à 90° 3.